


## NOTICE DE MONTAGE DU RANGE MATELAS A252



34 VIS CONFIRMATS 7 x 50



5 ROUES




20 ECROUS BOUCHONS +  
20 VIS POELIERS 6 x 16

Nombre de personnes nécessaires : 2


Outils nécessaires : 2 clé 6 pans SW4

### ETAPE 1 : MONTAGE DES PIECES SUR LE COTE DROIT




- 1 - Fixer le dessus avec le côté droit à l'aide de 3 vis confirmats 7 x 50
- 2 - Fixer la séparation avec le côté droit à l'aide de 3 vis confirmats 7 x 50
- 3 - Fixer le dessous avec le côté droit à l'aide de 3 vis confirmats 7 x 50

### ETAPE 2 : MONTAGE DU COTE GAUCHE




- 1 - Fixer le côté gauche à l'aide de 9 vis confirmats 7 x 50

### ETAPE 3 : MONTAGE DES SEPARATIONS VERTICALES



- 1 - Positionner les séparations verticales à l'aide des rainures

#### ETAPE 4 : MONTAGE DU PREMIER ARRIERE



- 1 - Fixer le premier arrière à l'aide de 8 vis confirmats

#### ETAPE 5 : MONTAGE DU SECOND ARRIERE



- 1 - Fixer le second arrière à l'aide de 8 vis confirmats

#### ETAPE 6 : MONTAGE DES ROUES



- 1 - Fixer chaque roue à l'aide de 4 vis poelier 6 x 16 + 4 écrous bouchons

